



Don Bosco Technisch Instituut  
Don Boscostraat 6  
3530 Helchteren

## Werkpostfiche voor stagiairs - Functie : Leerkracht praktijk mechanica

### Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Preventieadviseur :	Benny Put	Tel, 011 52 14 19	Fax 011 60 13 25
Opleidingsniveau:	Niveau 2	GSM 0492 97 81 73	e-mail: benny.put@donboscohelchteren.be

### Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

IDEWE	Kunstlaan 16 3550 Hasselt	Tel. 011 24 94 70	Fax. 011 22 35 62
-------	---------------------------	-------------------	-------------------

preventieadviseur - arbeidsgeneesheer  
*Dr. Veerle Hemelaer*

GSM

### Niet-limitatieve lijst van PBM - instructies en risico's voor de leraar-stagiair

PBM	Instructies	Risico's	R
Hand-schoenen	Heffen en tillen	Bewegende delen	Draaiende delen <b>7</b>
Veiligheidsschoenen	Brandblusser		Bewegende delen <b>3</b>
Haarmetje/pet	Evacuatie		Wegvliegende delen <b>7</b>
Veiligheidsbril	EHBO	Snijgevaar	Snijgevaar <b>4</b>
Gehoorgeschermbeschermer		Omgeving	Lawaai <b>1</b>
		Gevaarlijke producten	Gevaarlijke producten <b>3</b>
		Elektriciteit	Elektrocutiegevaar <b>7</b>
		Ergonomie	Tillen en heffen <b>3</b>
		Vallen	Valgevaar : Uitschuiven-/glijden <b>2</b>
			Valgevaar begane grond <b>4</b>
			Val van zwaardere voorwerpen <b>3</b>
		Temperatuur	Hete oppervlakten <b>4</b>
		EHBO	Verwonding <b>3</b>
		Brand	Brand /explosie <b>2</b>
			Evacuatie <b>3</b>
		Andere	Onoordeelkundig gebruik van de machines <b>4</b>
			Onvoldoende of geen kennis <b>4</b>
			Onvoldoende kennis van de ter beschikking gestelde installatie <b>3</b>

### Functie : Leerkracht praktijk mechanica

### GEZONDHEIDSTOEZICHT

#### vereiste inenting:

- hepatitis
- tetanus
- tuberculosestest
- andere .....

Voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling nodig?: ..... nee  ja:

#### Bijzonderheden:

**Geen**

#### Ik, ondergetekende, verklaar kennis genomen te hebben van deze informatie:

#### Stagegever

Directeur:  
Datum: ...../...../.....  
Handtekening:.....

#### Stagiair

Naam:.....  
Datum: ...../...../.....  
Handtekening:.....